

ГБУЗ СО "Шалинская Центральная Городская Больница"

(полное наименование работодателя)

623030, Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Шаля, ул. Пушкина, д. 8.

Главный врач А.П. Богатырев, e-mail: glav-vrach@shalya-cgb.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6657000600	01946038	49007	85.11.1	65727000

КАРТА № 3.3.1

специальной оценки условий труда

Медицинская сестра по вызовам

Код 24038

(наименование профессии, должность работника)

Наименование структурного подразделения

Отделение скорой медицинской помощи

Количество и номера аналогичных рабочих мест

отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Приказ от 23.07.2010г. № 541н об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, которым устанавливаются оклады, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Количество работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

033 628 743 54

023 757 194 56

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ с ВДТ Асерг, принтер

Используемые материалы и сырье: отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
АПФД	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

N п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	да*	нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	да**	нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	да***	нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12.04.2011г. № 302н, приложение 2 п. 17

*Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется на основании Постановления Госкомтруда СССР президиума ВЦСПС от 25.10.74 п 298/п-22 (ред. от 29.05.91) "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день", (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 01.11.77 N 369/П-16, от 26.10.87 N 646/П-11, от 05.11.87 N 669/П-11, от 05.11.87 N 670/П-11, от 16.06.88 N 370/П-6, от 22.10.90 N 418в/П-12), Раздел XL, п.174

**Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается на основании Трудового кодекса РФ, ст.350

***Трудовая пенсия назначается досрочно на основании Постановления Правительства РФ №781 от 29.10.2002 (с изменениями на 26.05.2009) "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

а) возможность применения труда: женщин да*
лиц в возрасте до 18 лет да**

*Отсутствует в перечне тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2000 г. № 162


** Отсутствует в перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163

б) другие рекомендации: не требуются


Дата составления


23.12.2014г.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного врача по лечебной работе (должность)	 (подпись)	В.А. Кузнецов (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
---	--	--------------------------	----------------------


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник бюро охраны труда (должность)	 (подпись)	В.А. Полнов (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
---	--	------------------------	----------------------

Главная медицинская сестра (должность)	 (подпись)	С.Е. Попова (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
--	--	------------------------	----------------------


Бухгалтер (должность)	 (подпись)	В.М. Оберюхтина (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
--------------------------	--	----------------------------	----------------------

Специалист отдела кадров (должность)	 (подпись)	С.Н. Ечкова (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
---	--	------------------------	----------------------


Начальник хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	В.В. Колганов (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
---	--	--------------------------	----------------------


Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Т.В. Плюснина (Ф.И.О)	28.07.2015 (дата)
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 (подпись)	Е.Ю. Красикова (Ф.И.О)	23.12.2014 (дата)
--	---------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись)	Коты (Ф.И.О)	28.08.2015 (дата)
--	-----------------	----------------------

 (подпись)	Котегова (Ф.И.О)	28.08.2015 (дата)
--	---------------------	----------------------

 (подпись)	 (Ф.И.О)	 (дата)
---------------	-------------	------------

ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА»

620026, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 83, офис 611, тел./факс
(343) 264-87-78

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 1871 от 22 июня 2011г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.И493.04 ЕЛ00 №000358 до 27 ноября 2016г.

ПРОТОКОЛ № 136/14/СОУТ/3.3.1-О

Измерений параметров световой среды

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБУЗ СО «Шалинская Центральная Городская Больница».
2. Юридический адрес: 623030, Свердловская область, п. Шаля, ул. Пушкина, д. 8.
3. Фактический адрес: 623030, Свердловская область, п. Шаля, ул. Пушкина, д. 8.
4. Дата проведения исследований: 14.10.2014г.
5. Ф.И.О., должность проводившего испытания: заместитель директора/заместитель начальника испытательной лаборатории М.С. Гагарина.
 - Средства измерений:
 - прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» №41684 (свид-во о гос.поверке № 0042539 до 18.03.2015г., погрешность не более 8%);
 - цифровой мультиметр МУ64 №8749881 (свид-во о гос.поверке №622068 до 15.09.2015г., погрешность измерения не более $\pm 1,5\%$).
7. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение:
 - Приказ №33н Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
 - ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», утвержден и введен в действие с 01.01.2013г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012г. №205-ст;
 - МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест», утверждено МУ ОТ РМ 01-98 Первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации В.К. Варовым 16 июня 1998г., утверждено МУ 2.2.4.706-98 Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 16 июня 1998г.;
 - МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010г.;
 - Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003г., с Изменениями на 15 марта 2010г. (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010г. №20).
8. Отклонение напряжения в сети от номинального: не превышает 5%.
 $U_1=221$ В (в начале измерений), $U_2=219$ В (в конце измерений).
9. Число не горящих ламп (штук/%) : 0.
10. Цель: специальная оценка условий труда.

Результаты измерений:


№ р.м	Место проведения измерений	Профессия, должность	Рабочая поверхность и плоскость нормирования (Г,В), высота плоскости над полом, м	Вид ламп	Наименование производственного фактора, единицы измерения	Нормативное значение	Фактический уровень производственного фактора	Класс (подкласс) условий труда	Продолжительность воздействия, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделение скорой медицинской помощи									
3.3.1	Кабинет, ПЭВМ	Рабочее место медицинской сестры по вызовам	Г-0,8	ЛЛ+ ЛЛ	Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении, лк: Комбинированное освещение: В т.ч. от общего:	500	420	3.1	40
						300	220	3.1	
	Кабинет, стол	Г-0,8	ЛЛ+ ЛЛ	Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении, лк: Комбинированное освещение: В т.ч. от общего:	400	430	2		
					200	230	2		60
$УТ=1*0,40+0*0,60=0,40$								2	

Заключение: Согласно приложения №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом №33н Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014г., при воздействии световой среды условия труда являются допустимыми (класс – 2).

Измерения и оценку провели:

Должность
Заместитель директора/заместитель начальника
испытательной лаборатории


Ф.И.О.
М.С. Гагарина


Подпись


Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Должность
Директор/начальник испытательной лаборатории

Ф.И.О.
Е.Ю. Красикова

Подпись




ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА»

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83,
офис 611, тел./факс (343) 264-87-78

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, 1871 от 22 июня 2011г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.И493.04 ЕЛ00 №000358 до 27 ноября 2016г.

ПРОТОКОЛ № 136/14/СОУТ/3.3.1-Ш

Измерений шума

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБУЗ СО «Шалинская Центральная Городская Больница».

2. Юридический адрес: 623030, Свердловская область, п. Шаля, ул. Пушкина, д. 8.

3. Фактический адрес: 623030, Свердловская область, п. Шаля, ул. Пушкина, д. 8.

4. Дата проведения исследований: 14.10.2014г.

5. Ф.И.О., должность проводившего испытания: заместитель директора/заместитель начальника испытательной лаборатории М.С. Гагарина.

6. Средства измерений:

- шумомер-виброметр, анализатор спектра «Экофизика-110А» зав.№А070603 (свид-во о гос.поверке №14/2625 до 12.08.2015г., погрешность измерения $\pm 0,7$ дБ);
- калибратор акустический типа CAL200 зав.№9439, (свид-во о гос.поверке №450678 до 31.10.2014г., погрешность $\pm 0,35$ дБ, $\pm 10,0$ Гц).

7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

• Приказ №33н Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;

• ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах», с Изменением №1, утвержденным в мае 2005г. (ИУС 8-2005);

• Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах. Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 25.04.78г. №1844-78.

8. Цель: специальная оценка условий труда.

9. Результаты измерений:

№ рм	Профессия, должность, рабочее место	Место проведения измерений	Время воздействия	Характер шума					Эквивалентный уровень звука, дБА				
				по спектру		по временным характеристикам			Уровень звука, дБА	Фактический	Допустимый		
		Широко- полосный	Тональный	Постоянный	Коллегирующий	Прерывистый	Импульсный						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.3.1	Отделение скорой медицинской помощи Рабочее место медицинской сестры по вызовам	Кабинет	3,0 ч	+							51	47	80

Заключение: Согласно приложения №11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом №33н Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014г., условия труда при воздействии шума являются допустимыми (класс - 2).

Измерения и оценку провел:

Ответственное лицо организации, проводящей

специальную оценку условий труда:

Заместитель директора/заместитель начальника испытательной лаборатории

М.С. Гагарина

Директор/начальник испытательной лаборатории

Е.Ю. Красикова